



VARA VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Vara

4.detsember 2007 nr 15

Vara valla jäätmehoolduseeskiri

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4,22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56,399;81,542) § 22 lg 1 p 36(5) , Jäätmeseaduse (RTI 2004, 9, 52; 30, 208; 2005, 15,87) § 71 Pakendiseaduse (RT I 2004,41, 278; 89, 611) § 15 lg 1 ning keskkonnaministri 16.01.2007.a määruse nr 4 “Olmejäätmete sortimise kord ja sorditud jäätmete liigitamise alused” alusel.

1.peatükk Üldsätted

§ 1. Reguleerimisala

(1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi Eeskiri) määrab kindlaks jäätmehoolduse korra Vara valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele.

(2) Eeskiri kehtestatakse eesmärgiga säilitada Vara vallas puhas ja tervislik elukeskkond,vähendada jäätmete koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.

(3) Jäätmehooldust Vara vallas korraldab ning kontrollib Vara Vallavalitsus vastavalt jäätmehooldust reguleerivatele õigusaktidele.

§ 2. Mõisted

Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) jäätmed on mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema;

2) Äraviskamine tähendab vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele võtmisest või kasutuseeta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitsestest asjaoludest tulenevalt mõistlik.

3) tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;

4) püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega bioloogilisi muutusi;

5) biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed, nagu

toidujäätmed, paber, papp, aia- ja pargijäätmed (rohi, lehed, oksad) jms.

6) ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe jäätmeseaduse § 8 nimetatud kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale;

7) olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed;

8) jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;

9) jäätmetekitaja on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub;

10) jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelehooldus;

11) jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane nõustamine ja jäätmehoolduse kavandamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket või tõsta jäätmehoolduse taset;

12) jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine;

13) jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks. Jäätmekäitluskohaks ei loeta jäätmekogumiskoht, -konteinerit või muud -mahutit, mis on ette nähtud vaid ühte liiki tava- või ohtlike jäätmete esmakogumiseks jäätmetekitajalt, samuti ehitisi või teisaldatavaid hoiukohti, kuhu eelnimetatud mahutid tavajäätmete kogumiseks on paigutatud, või ehitisi, mida kasutatakse olmes tekkinud pakendijäätmete esmakogumiseks.

14) jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segu koostamine nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;

15) jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;

16) jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming (ladestamine);

17) jäätmekäitlusleping on jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitav kahepoolne kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei näe ette teisiti;

18) korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või – kohtadesse konkursi korras valitud ettevõtja poolt;

19) kogumispunkt on üldkasutatavas kohas paiknev vastavalt märgistatud jäätmete kogumismahuti, kuhu saab viia liigiti kogutud jäätmeid;

20) pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks ja esitlemiseks

kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendi hulka loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrasutuse tooteid;

21) pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa;

22) taaskasutusorganisatsioon on mittetulundusühingute seaduse alusel pakendiettevõtjate poolt pakendi – ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse korraldamise eesmärgil loodud keskkonnaministri poolt akrediteeritud organisatsioon;

23) maauksus on kinnisasi või õiguslikul alusel moodustatud krunt.

§ 3. Jäätmekäitluse üldnõuded

- (1) Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.
- (2) Jäätmetekitaja peab iga tegevuse juures püüdma jäätmeteket vältida või vähendada.
- (3) Jäätmeid tuleb koguda liigiti, et võimaldada olmejäätmete taaskasutamist võimalikult suures ulatuses. Jäätmekäitleja on kohustatud vältima liigiti kogutud jäätmete segunemist teiste jäätmeliikidega kogumise ja veo erinevatel etappidel.
- (4) Jäätmevaldaja peab igas tegevuses vältima ohtlike jäätmete segunemist või segamist mistahes ainete ja jäätmetega.
- (5) Keelatud on jäätmete ladustamine või ladestamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse.
- (6) Prügilasse võib ladestada vaid prügilakõbulikke jäätmeid s.h. neid jäätmeid, mille taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt võimalik ja/või on muude käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas.
- (7) Liigiti kogumisest ülejäänud segunenud olmejäätmed tuleb viia läheduse põhimõtet järgides sobivamasse prügilasse.
- (8) Juriidilisest isikust jäätmetekitaja on kohustatud pidama koguselist ja liigilist arvestust oma tegevusega seotud jäätmete tekke ja käitlemise kohta.

§ 4. Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused jäätmekäitlusel

- (1) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isikule, kellel puudub jäätmeluba või kes pole jäätmekäitlejana registreeritud Tartumaa Keskkonnateenistuses.
- (2) Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid või kasutama jäätmekäitluslepingu alusel ühismahuteid. Mahutid ja kogumiskohad peavad vastama eeskirja nõuetele.
- (3) Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekkinud, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühismahutisse.
Korterelamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suurusega kinnistud, tohib jäätmemahutid paigutada väljapoole oma kinnistut ainult vallavalitsuse loal ja tingimustel.
- (4) Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkrundist vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
- (5) Mahutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende jäätmete valdaja, kui jäätmekäitlusleping ei sätesta teisiti.
- (6) Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse- ja hoolduse ettevõtte ja juriidilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma ettevõtete töötajaid vallas toimuvast jäätmehooldussüsteemist ning eeskirja nõuetest.

2.peatükk

Jäätmete kogumine ja sortimine

§ 5. Jäätmete kogumine

- (1) Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätmevaldaja, välja arvatud korraldatud olmejäätmeveo korral.
- (2) Üldkasutatavatesse kohtadesse (pargid, ühissõidukite peatuskohad jm.) paigutab jäätmete kogumismahutid territooriumi haldaja.
- (3) Garaazi omanik peab paigutama tekkivad jäätmed garaazis paiknevasse kogumismahutisse. Garaaziühistu olemasolu korral on lubatud ühise kogumismahuti

kasutamine.

(4) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tuleb paigutada selle jäätmeliigi kogumiseks ettenähtud mahutitesse. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende kogumise ja veo eri etappidel teiste jäätmeliikidega ühte kallata.

(5) Olmejäätmeid peab sorteerima tekkekohas ning liigiti koguma alates 01.01.2008 alljärgnevate jäätmeliikide osas:

1) vanapaber ja kartong (20 01 01);

2) pakendid (15 01);

3) ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga «*» tähistatud jäätmed);

4) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01).

5) probleemtoodete jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad (16 01), kaasa arvatud vanarehvid (16 01 03), elektroonikaromud ja nende osad (16 02), patareid ja akud (16 06);

6) suurjäätmed (20 03 07)

(6) Liigiti kogutud jäätmete üleandmise võimalused on välja toodud Vara valla kodulehel.

(7) Olme ja segaolmejäätmete kogumismahutitesse ei tohi panna:

1) kuuma tuhka;

2) vedelaid jäätmeid;

3) ohtlikke jäätmeid;

4) probleemtooteid;

5) käimlajäätmeid;

6) kogumiskaevude setteid;

7) aineid ja esemeid, mis võivad ohustada kogumismahutite hooldajat või jäätmekäitlejat;

8) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, koguse või kuju tõttu võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist;

9) suurjäätmeid;

10) ehitus- ja lammutusjäätmeid

(8) Segunenud olmejäätmed ning muud kergesti riknevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, et need ei levitaks lõhna ja ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.

(9) Segunenud olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib nende ületäitumise ja haisu tekke. Segunenud olmejäätmete mahutite minimaalne tühjendamise sagedus on:

tiheasustuslal vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui 1 kord kuus;

hajaasustuses tühjendamise täpne sagedus sätestatakse jäätmevedaja ja

jäätmevaldaja vahelises jäätmekäitluslepingus. Jäätmekäitluslepingu sõlmimata

jätmisel toimub tühjendamine vähemalt 1 kord kvartalis.

§ 6. Ohtlike jäätmete kogumine

(1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi. Kogumismahutid peavad olema kinnised.

(2) Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeloa alusel keskkonnaministri väljastatud ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omav isik.

(3) Kodumajapidamises tekkivad ohtlikud ja probleemtoodete jäätmed viib jäätmevaldaja kogumispunktidesse või annab üle vastavat litsentsi omavale isikule

(4) Kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumispunktide asukohad ja töökorralduse määrab vallavalitsus. Kogumispunktides võetakse vastu ainult kodumajapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Ohtlike jäätmete kogumispunktide

asukohad ja töökorraldus on kirjeldatud Vara valla kodulehel.

(5) Juriidilised isikud korraldavad ohtlike jäätmete kogumiseks mõeldud kogumismahutite paigaldamise ise. Juriidiline isik peab ohtlikud jäätmed üle andma vastavat litsentsi omavale isikule.

(6) Ohtlikud jäätmed, välja arvatud kodumajapidamistes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne üleandmist vastavat litsentsi omavale käitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.

(7) Ohtlike jäätmete tekitaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üleandmiseni vastavat litsentsi omavale isikule, vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.

(8) Probleemtoodete jäätmete kogumise ja kogumispunktide paigaldamise korraldavad tootjad kooskõlastades selle vallavalitsusega.

§ 7. Taaskasutatavate jäätmete kogumine

(1) Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse:

1) Vanapaber ja papp tuleb üle anda vallas selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Vanapaberiks käesoleva eeskirjapunkti tähenduses ei loeta dokumente, mis tuleb hävitada vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja arhiiviseadusele;

2) pakendijäätmeid vastavalt eeskirja paragrahvile 8.

(2) Biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid tuleb üle anda vallas selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Eraldi kogutud biolagunevad jäätmed on soovitatav väikeelamute puhul kompostida oma kinnistul vastavalt eeskirja paragrahvile 9.

(3) Suurjäätmeid tuleb üle anda vallas selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Suurjäätmed on näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid.

(4) Probleemtoodet - elektri- ja elektroonikatoodete jäätmed, sh külmikud, elektripliidid, pesumasinad ja telerid, tuleb üle anda vallas selleks ettenähtud kogumispunktidesse.

(5) Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna ainult selleks ettenähtud mahutitesse. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi nende kogumise ja veo erinevatel etappidel teiste jäätmeliikidega ühte kallata. Informatsioon taaskasutatavate jäätmete käitluskohtade kohta on toodud Vara valla koduleheküljel.

§ 8. Pakendite ja pakendijäätmete kogumine

(1) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda teistest jäätmetest eraldi ja viia selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad vastama pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni kehtestatud nõuetele.

(2) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende volitusel taaskasutusorganisatsioonid.

(3) Pakendiettevõtjad või taaskasutusorganisatsioonid paigaldavad pakendite ja pakendijäätmete , väljaarvatud tagatisrahaga koormatud pakendid, kogumispunktid kooskõlastades nende asukohad ja paigaldamistingimused vallavalitsusega .

(4) Pakendi ja pakendijäätmete veo vastuvõtupunkti käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon. Informatsioon pakendite vastuvõtupunktide töökorralduse ja asukoha kohta on toodud Vara valla kodulehel.

§ 9. Biolagunevate jäätmete kogumine ja kompostimine

(1) Eraldi kogutud kompostitavad biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed tuleb vedada kompostimiseks vastava jäätmeloaga jäätmekäitluskohta. Informatsioon vastavate jäätmekäitluskohtade kohta on toodud Vara valla kodulehel.

(2) Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut, v.a. jäätmeloaga jäätmekäitluskohad, on

biolagunevate jäätmete kompostimine lubatud ainult Vara Vallavalitsuse kirjalikul nõusolekul ja tingimustel.

(3) Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning nii, et see ei põhjustaks kahjurite teket.

(4) Kodumajapidamises tekkivaid biolagundatavaid köögi- ja sööklajäätmeid võib kohapeal kompostida ainult selleks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes

(kompostrites). Keelatud on kompostida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks.

(5) Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

(6) Heitvee kogumiskaevu (sealhulgas välikäimla) omanik peab tagama selle korrasoleku, veepidavuse ja õigeaegse tühjendamise.

(7) Kogumiskaevude setteid ja reovett võib vedada Tartumaa keskkonnateenistuses registreeritud ettevõtja reovee vastuvõtu sõlme. Heitvee kogus- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasutada komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile välja arvatud vastava jäätmeloa olemasolu korral..

§ 10. Jäätmete põletamine

(1) Jäätmete põletamine on lubatud ainult vastavat luba omavas ettevõttes.

(2) Ilma vastava loata on jäätmete põletamine keelatud, välja arvatud ohtlike jäätmeid mittesisaldavate paberi-, kartongi- ja keemiliselt töötlemata puidujäätmete põletamine katlamajades ja küttekolletes.

3. peatükk Jäätmete vedu

§ 11. Jäätmete veo korraldamine

Jäätmeveo jäätmekäitluskohtadesse korraldab jäätmevaldaja v.a. olmejäätmete korraldatud vedu.

§ 12. Nõuded jäätmeveole

(1) Jäätmed tuleb vedada jäätmeloas märgitud jäätmekäitluskohta. Kui territooriumi haldaja veab ise oma jäätmed, tuleb need üle anda vallavalitsusega kooskõlastatud jäätmekäitluskohta.

(2) Jäätmete vedu elurajoonidest ei tohi häirida öörahu.

(3) Jäätmed, mille säilitamine maaüksusel kujutab endast vahetut ohtu inimeste tervisele, tuleb koheselt ära vedada.

(4) Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude omaduste tõttu vedada koos teiste jäätmetega ja need ei ole haaratud korraldatud olmejäätmeveoga, korraldab nende veo käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahalduse või- hoolduse ettevõtte või territooriumi haldaja vastavalt eeskirja nõuetele.

(5) Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel viisil nõnda, et jäätmed, sealhulgas nendest imuvad vedelikud ja nõrgvesi ei satuks laadimise ega vedamise ajal keskkonda.

§ 13. Korraldatud jäätmevedu

(1) Vara valla haldusterritoorium kuulub üle 2000 elanikuga tervikuna piirkonda, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik. Olmejäätmete valdajad on korteriühistud või – ühisused, nende puudumisel aga maaüksuse omanikud, millel asub elu- või äriruum või suvila.

- (2) Korraldatud jäätmevedu hõlmab olmejäätmeid. Korraldatud jäätmeveoga võidakse hõlmata ka teisi jäätmeliike, kui seda tingib oluline avalik huvi.
- (3) Korraldatud jäätmeveo ja avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks korraldab MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus halduslepingu alusel.
- (4) Valla haldusterritooriumi veopiirkondadeks jaotamine, jäätmeveo sagedus ja aeg, teenustasu ülempiir ning jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, kehtestatakse Vara Vallavolikogu määrusega.
- (6) Jäätmevaldaja loetakse jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel liitunuks korraldatud elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi korras valitud jäätmevaldajaga või ei ole seda teinud.
- (7) Vallavalitsus võib erandkorras teatud tähtjaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab üks kord aastas 1. detsembriks vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.

§ 14. Jäätmekäitluse tehnilised nõuded

- (1) Jäätmemahutid peavad olema terved ja puhtad, korralikult suletud ning ei tohi põhjustada terviseohtu ega keskkonnareostust.
- (2) Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada :
- 1) kaanega ning haaratavaid väikekonteinereid (alates 80 liitrit jne), mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressitavatesse jäätmeautodesse;
 - 2) kaanega varustatud 1,5 m³, 2,5 m³ ja 4,5 m³ konteinereid , mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada jäätmeid kokkupressitavatesse jäätmeveomasinatesse või toimetada käitluskohta;
- (3) Ühe leibkonna jäätmete kogumisel on lubatud kasutada kuni 150 liitriseid jäätmekotte. Jäätmekotid tuleb paigutada aiaga piiratud territooriumil nii, et jäätmekotid on kaitstud sademete, muul viisil niiskumise ning loomade ligipääsu eest. Jäätmekottide ja nende paiknemiskohtade korrashoiu eest vastutab jäätmevaldaja.
- (4) Kinnistutel võib kokkuleppel jäätmekäitlejaga kasutada ka teistsuguseid mahuteid, mis ei põhjusta ohtu keskkonnale ning vastavad käesoleva eeskirja nõuetele.
- (5) Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk, mis vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile.
- (6) Jäätmeid tohib paigutada:
- 1) jäätmekottidesse mitte üle 15 kg;
 - 2) väikekonteineritesse ja konteineritesse vastavalt jäätmeveolepingule.
- (7) Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise tühjenduspäeval.
- (8) Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
- (9) Kuni 800-liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõvale pinnale, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast üldjuhul kaugemal kui 10 m. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse see vahemaa jäätmeveolepinguga.
- (10) Suuremad kui 800-liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõvale pinnale, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
- (11) Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased, mis võimaldaksid mahutite hõlpsat teisaldamist nii käsitsi kui mehhanismide abil. . Ligipääsuteed peavad olema puhastatud lumest ja jääst. Ligipääsutee all mõistetakse teed alates avalikult teelt või tänavalt kuni konteinerini.
- (12) Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil

vastutab territooriumi haldaja.

§ 15. Jäätmekäitluskoha järelhoolduse nõuded

- (1) Jäätmekäitluskoha järelhooldus on suletud jäätmekäitluskoha keskkonnaseire ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu tõrje.
- (2) Järelhoolduse kulud kannab suletud jäätmekäitluskoha endine käitaja või selle puudumisel jäätmekäitluskoha maaomanik.
- (3) Jäätmekäitluskoha järelhoolduse tulemusena peab olema välistatud edasine võimalik negatiivne keskkonnamõju.

§ 16. Järelevalve ja vastutus

- (1) Järelevalve eeskirja nõuete täitmise üle toimub keskkonnajärelevalve seaduses sätestatud korras.
- (2) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmete kõrvaldamine ja nendest põhjustatud keskkonnareostuse likvideerimine toimub vastavalt jäätmeseaduse § 128.
- (3) Füüsilised ja juriidilised isikud on kohustatud enda tegevuse kohta andma teavet eeskirja nõuete täitmise kohta jäätmekäitluse üle järelevalvet teostavatele ametnikele.
- (4) Eeskirjaga sätestatud nõuete rikkumisel kohaldatakse jäätmeseaduse § 120.

§ 17. Rakendussätted

(1) Korraldatud olmejäätmeveo rakendamiseni on jäätmevaldajad kohustatud sõlmima jäätmekäitlejaga jäätmekäitluslepingu või vedama ise neil tekkinud või nende valduses oleval territooriumil tekkivad jäätmed jäätmekäitluskohast. Juhul kui jäätmevaldajad veavad jäätmeid ise, peavad nad vallavalitsuse nõudmisel esitama isikustatud jäätmete üleandmise dokumendid jäätmekäitluskohast.

(2) Tunnistada kehtetuks :

- 1) Vara Vallavolikogu 06.09.2002.a. määrus nr. 6 “Vara valla jäätmehoolduseeskirja kinnitamine”
- 2) Vara Vallavolikogu 18.05. 2004.a. määrus nr. 13 “Vara valla jäätmehoolduseeskirja muutmine”.

(3) Määrus jõustub 10.detsembril 2007.a.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise nõuded

§ 1. Üldsätted

- (1) Käesolevad ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise nõuded määravad kindlaks ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete (edaspidi ehitusjäätmed) käitlemise nõuded Vara vallas.
- (2) Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas need, mis sisaldavad asbesti ja teisi ohtlike jäätmeid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamine) ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei kasutata.
- (3) Käesolevad nõuded reguleerivad ehitusjäätmete käitlust juhul, kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 1m³ päevas või üle 10 m³ kogu ehitusperioodi kestel. Muudel juhtudel tuleb lähtuda jäätmehoolduseeskirja nõuetest.
- (4) Ehitusprojektides peab olema näidatud:
 - 1) jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
 - 2) pinnasetööde mahtude bilanss;
 - 3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
 - 4) jäätmete edasine suunamine.
- (5) Kui ehitamise käigus tekib jäätmeid üle 10m³, tuleb ehitise vastuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.
- (6) Ehitise lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutusprojekt, kus näidatakse ära ehitusjäätmete käitlemine ja ehitusluba.
- (7) Ehitusjäätmeid ei tohi anda vedamiseks, kõrvaldamiseks, või taaskasutamiseks üle isikule, kellel puudub vastav jäätmeluba või kes ei ole ehitusjäätmete vedajana registreeritud. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.

§ 2. Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel

- (1) Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt käesolevatele nõuetele vastutab jäätmevaldaja.
- (2) Ehitusjäätmete valdaja on ehituse omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik, kelle valduses on jäätmed.
- (3) Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestusõiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele on välja antud ehitusluba.
- (4) Ehitusettevõtja on tegevusluba omav ehitustööde tegija või väikeelamu, taluhoonete, suvila, aiamaa, kasvuhoone ja kuni kahe sõiduautokohaga garaazi omanikust ehitaja.

(5) Ehitusjätmete valdaja ja jäätmekäitlusettevõtte omavahelised õigused ja kohustused määratakse jäätmekäitluslepinguga.

(6) Ehitusjätmete valdajad on oma tegevuses kohustatud:

- 1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjätmete liikide kaupa kogumiseks tekkekohas;
- 2) korraldama oma jätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle jäätmeluba omavale või jäätmevedajana registreeritud isikule. Ohtlike ehitusjätmete puhul on täiendavalt nõutav ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;
- 3) rakendama kõiki võimalusi ehitusjätmete taaskasutamiseks;
- 4) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjätmete paigutamisel konteineritesse või laadimisel veokitele;
- 5) valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutamiseks;
- 6) kooskõlastama Vara Vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõidu- või kõnniteedele haljasalaladele ning parklatesse;
- 7) tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud konteinerid olmejätmete ja ohtlike jätmete kogumiseks;
- 8) teavitama oma töötajaid Vara vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesoleva eeskirja nõuetest.

§ 3. Mitteohtlike ehitusjätmete käitlemine

(1) Ehitusjätmed tuleb võimalusel sortida liikidesse nende tekkekohal. Sortimisel lähtutakse jätmete taaskasutamisevõimalustest. Eraldi tuleb sortida:

- 1) puit;
- 2) kiletamata paber ja papp;
- 3) metall (eraldi must- ja värviline metall);
- 4) mineraalsed jätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips jne.);
- 5) raudbetoon- ja betoondetailid;
- 6) tõrva mittesisaldav asfalt;
- 7) kiled.
- 8) lehtklaas

(2) Juhul kui ehitusjätmete tekkekohas puudub võimalus nende sortimiseks või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jätmed anda töötlemiseks üle vastavalt jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustöona.

(3) Mahukad ehitusjätmed, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigutada konteinerisse ja mida ei anta kohe üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatakse krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks tarnsportimiseks jäätmekäitluskohta.

Mahukad ehitusjätmed on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- ja lammutustöödel tekkinud jätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, metall- ja puittalad jne.).

(4) Saastumata pinnast ja sortimisel ülejäänud mineraalsete püsijätmete segu võib kasutada oma kinnistu heakorratöödel (territooriumi planeerimisel jne.) või mujal kinnistu omaniku nõusolekul. Muudel juhtudel kooskõlastatakse saastumata pinnase või sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijätmete segu kasutamine vallavalitsusega.

§ 4. Ohtlike ehitusjätmete käitlemine

(1) Ohtlikud ehitusjätmed on ehitamisel tekkivad jätmed, mis oma ohtlike omaduste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erimenetlust nende käsitlemisel.

Ohtlikud ehitusjätmed määratakse keskkonnaministri kehtetatud ohtlike jäätmete nimistu alusel.

Ohtlike ehitusjätmete hulka kuuluvad:

1) asbesti sisaldavad jätmed- eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, isolatsioonimaterjalid jne.;

2) värvi-, laki-, liimi- ja vaigujätmed, sh neid sisaldanud tühi taara ja nimetatud jätmetega immutatud materjalid jne.;

3) naftaprodukte sisaldavad jätmed- tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, tõrva sisaldav asfalt jne.;

4) saastunud pinnas;

5) muud.

(2) Pinnas loetakse saastunuks kui see sisaldab ohtlikke aineid üle keskkonnaministri kehtetatud piirnormide.

(3) Ohtlikud ehitusjätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse. Konteinerid peavad olema lukustatud või valve all. Ohtlike ehitusjätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke jätmeid nagu värvid, lakid, lahustid, liimid jne.

(4) Vedelad ohtlikud jätmed, nagu kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid, liimid jne. ning nende jäägid tuleb koguda kindlalt suletavasse mahutisse.

(5) Ohtlikud ehitusjätmed, sealhulgas ehitusjätmed, mis sisaldavad ohtlike jätmeid, ja saastunud pinnas tuleb selleks kehtetatud korras üle anda ohtlike jätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

(6) Ohtlike ehitusjätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jätmete üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.

Tarmo Leini
Volikogu esimees

Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise nõuded

§ 1. Üldsätted

(1) Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkivate jäätmete käitlemise nõuded on kohustuslikud kõikidele Vara valla haldusterritooriumil tegutsevatele tervishoiu – ja veterinaarteenuse osutajatele, kes tekitavad jäätmeid, mis on jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistus määratletud inimeste ja loomade tervishoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmetena.

(2) Muud jäätmed käideldakse vastavalt jäätmehoolduseeskirjas sätestatule.

§ 2. Nakkusohtlike jäätmete käitlemine

(1) Nakkusohtlikud jäätmed on ühekordsed süstlad, verekomponendid, vereülekanandesüsteemid, verine või niiske sidumismaterjal, aspiratsiooni torud, kateedrid jt. patsiendi kehavedelikega kokkupuutunud meditsiinitarbed.

(2) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida tekkekohas jäätmekotti, millele märkida jäätmeliik, jäätmetekitaja nimi ning pakkimiskuupäev.

(3) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb viia tekkekohast pakituna iga päev jäätmehoidlasse, kus neid hoitakse teistest jäätmetest eraldi ning antakse üle vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele, või korraldatakse nende hoidmine sügavkülmikus ja üleandmine jäätmekäitlusettevõttele sagedusega, mis välistab nakkusohu tekke.

§ 3. Teravate ja torkivate jäätmete käitlemine

(1) Teravad ja torkivad jäätmed on nõelda, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid, tilkinfusioonivoolikute teravad osad jms.

(2) Teravad ja torkivad jäätmed tuleb pakkida tekkekohas raskesti läbitorgatavasse pakendisse (plastnõud) . Jäätmepakendile tuleb märkida jäätmeliik, jäätmete tekitaja nimi ning pakkimiskuupäev. Pakend tuleb hoolikalt sulgeda. Pakendi välispinna saastumise või purunemise korral tuleb pakend asetada koos sisuga uude samadele nõuetele vastavasse pakendisse.

(3) Teravate ja torkivate jäätmete pakendid tuleb hoida ohutult kuni üleandmiseni jäätmehoidlasse või vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 4. Ravimijäätmete käitlemine

(1) Ravimijäätmed on ravimid, mis on riknenud või nende kehtivusaeg on lõppenud.

(2) Ravimijäätmeid peab tekkekohal eraldama muudest jäätmetest ja koguma eraldi. Ravimijäätmeid ei eemaldata võimaluse korral originaalpakenditest.

(3) Ravimijäätmed pakitakse plastikkotti- või -purki ja märgitakse peale jäätmeliik. Pakitud ravimijäätmed antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele või tagastatakse tarnijale.

§ 5. Elavhõbedajäätmete käitlemine

(1) Elavhõbedajäätmed tekivad purunenud või vanadest kraadiklaasidest,

vererõhuaparaatidest ning mõnedest elavhõbedat sisaldavatest reagentidest.

(2) Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Jäätmed pakitakse plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. Pakendile märgitakse jäätmeliik ja jäätmetekitaja nimi.

Metallilise elavhõbedeaaurustumise vältimiseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi katab elavhõbedat.

(3) Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida ohutult kuni nende üleandmiseni jäätmehoidlasse või vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 6. Kemikaalide jäätmed

(1) Kemikaalide jäätmed on ohtlike kemikaalide jäägid.

(2) Kemikaalide jäätmed tuleb koguda erinevate liikidena, iga liik eraldi mittepurunevasse anumasse, mida saab tihedalt sulgeda. Anumale tuleb lisada märg "Kemikaalide jäätmed" ja jäätmetekitaja nimi.

(3) Kemikaalide jäätmed tuleb üle anda käitlemiseks vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 7. Tehnilised nõuded tervishoiu- ja veterinaarasutuse jäätmehoidlale.

(1) Tervishoiu- ja veterinaarasutuse jäätmehoidla on ruum, mis vastab alljärgnevatele tehnilistele nõuetele:

- 1) jäätmehoidla tuleb võimaluse korral rajada tervishoiuasutuse keldrikorrusele, soovitatavalt eraldi väljapääsuga hoonest;
- 2) jäätmehoidlaks kohaldatud ruum peab olema mitteköetav, varjatud päikese eest ning seal ei tohi olla närilisi ega putukaid;
- 3) jäätmehoidla lagi, seinad, põrand ja uks peavad olema siledad, pragudeta, ruumi siseviimistlus peab võimaldama niisket puhastamist, desinfitseerivate ja kahjuritõrjevahendite kasutamist;
- 4) jäätmehoidlas tuleb säilitada kindlat temperatuuri (jahe või külm);
- 5) jäätmehoidla ruum peab olema ventileeritav ja lukustatav.
- 6) jäätmehoidla ruum peab olema varustatud nakkusohtlike jäätmete hoidmiseks mõeldud sügavkülmikuga.

Tarmo Leini
Volikogu esimees